



COMMUNE D'ORTHEZ SAINTE-SUZANNE

**Projet de révision allégée
du Plan Local d'Urbanisme**

ENQUÊTE PUBLIQUE

Plan Local d'Urbanisme

**Notice sur les corrections apportées
à l'évaluation environnementale du
projet de révision allégée**

Sommaire

I. Préambule	3
II. Les corrections.....	3
III. Pages modifiées	4

I. Préambule

Il a été repéré quelques références manquantes dans l'évaluation environnementale du dossier de révision allégée n°1 arrêté, correspondant à des renvois non lisibles dans le document.

Cette notice présente les erreurs et leurs corrections, ainsi qu'un extrait des pages modifiées.

II. Les corrections

Trois corrections sont proposées :

1. Page 52

Document arrêté :

« Le lecteur se réfèrera au Chapitre **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** page **Erreur ! Signet non défini.** et suivantes qui décrit précisément ce site NATURA 2000. »

Nouvelle rédaction :

« Le lecteur se réfèrera au 6.1 page 126 qui analyse les incidences sur ce site NATURA 2000 »

2. Page 78

Document arrêté :

« La **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** en page suivante localise les observations des chiroptères et leurs habitats. »

Nouvelle rédaction :

« La figure en page suivante localise les observations des chiroptères et leurs habitats. »

3. Page 81

Document arrêté :

« Vingt-six espèces d'Odonates ont été observées sur la zone d'étude (cf. localisation des contacts et des habitats d'espèces sur la **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** en page suivante). »

Nouvelle rédaction :

« Vingt-six espèces d'Odonates ont été observées sur la zone d'étude (cf. localisation des contacts et des habitats d'espèces sur la cartographie en page suivante). »

III. Pages modifiées



3.3.1.3 NATURA 2000

Le réseau NATURA 2000, institué par la Directive "Habitats Faune Flore" (92/43/CEE du 21 mai 1992) et la Directive "Oiseaux" (79/409/CEE du 2 avril 1979), est un ensemble de sites européens destiné à maintenir la biodiversité par la conservation d'habitats et d'espèces d'intérêt communautaire et d'habitats d'espèces. Les sites appartenant à ce réseau doivent faire l'objet d'une gestion contractuelle adaptée. Le document d'objectifs établi pour chaque site fixe les orientations de gestion.

Sur la commune de Orthez on récence deux SIC⁹ : le SIC « Gave de Pau» et « Château d'Orthez et bords du gave ».

Tableau 6 : caractéristiques des SIC les plus proches – localisation par rapport aux terrains du projet

Intitulé du SIC	Superficie totale	Typologie	Intérêt	Localisation par rapport au projet
Gave de Pau n°FR7210081	~8 200 ha	Représente le vaste réseau hydrographique du Gave de Pau avec une saligue encore vivace		100 m au Nord du projet

→ L'emprise du projet se situe à proximité du SIC « Gave de Pau » (n°FR7210081).

Le lecteur se réfèrera au 6.1 page 127 qui analyse les incidences sur ce site NATURA 2000.

⁹ Site d'Intérêt Communautaire

3.3.6.5 Chiroptères

L'aire d'étude présente de nombreux bâtis qui ont fait l'objet d'une recherche de gîte. D'autre part, les cavités naturelles ont été recherchées sur les secteurs boisés.

→ Au cours de ces prospections, aucun arbre présentant des anfractuosités naturelles exploitables par les chiroptères n'a été décelé. En revanche un bâtiment désaffecté a été identifié comme gîte avéré avec 5 spots de guano et la présence de 3 individus de Grand ou Petit murin (identification certaine par capture). Il ne s'agit ni d'un site de reproduction, ni d'un site d'hibernation.

En complément, deux écoutes actives ont été réalisées le 26 juin et le 4 septembre 2018 : période de mise bas et d'élevage de jeune et période de transit automnal. Plusieurs espèces ont été identifiées en chasse lors de ces deux nuits d'écoute.

A noter qu'il n'est pas aisé d'aller jusqu'à l'espèce pour certains sons de Pipistrelles, avec par exemple une zone de recoupement fréquentiel entre les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius. La même chose est possible pour le groupe des Murins en général.

Le tableau suivant liste les espèces contactées et précise leur statut.

Famille	Nom français	Nom latin	Liste rouge nationale	Directive habitat faune-flore (annexe)	Aire d'étude
Minioptéridé	Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	VU	II et IV	Immédiate et rapprochée
Vespertilionidé	Grand ou Petit Murin	<i>Myotis myotis / Myotis blythii</i>	LC/NT	II et IV	Rapprochée
Vespertilionidé	Murin indéterminé	<i>Myotis sp.</i>	LC/NT	II et IV	Immédiate et rapprochée
Vespertilionidé	Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	LC	IV	Rapprochée
Vespertilionidé	Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus Pipistrellus</i>	LC	IV	Immédiate et rapprochée
Vespertilionidé	Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	LC	IV	Immédiate et rapprochée
Vespertilionidé	Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	NT	IV	Immédiate et rapprochée
Vespertilionidé	Pipistrelle de Kuhl/Nathusius	<i>Pipistrellus kuhlii/nathusii</i>	LC/NT	IV	Immédiate

Tableau 14 : liste des espèces contactées sur la zone d'étude (SIMETHIS)

→ Globalement l'activité de chasse est moyenne sur le site avec des espèces chassant proche du feuillage comme les Murins et ubiquistes comme les Pipistrelles. **Le site présente un enjeu essentiellement en termes de transit et de chasse.**

La figure en page suivante localise les observations des chiroptères et leurs habitats.

3.3.6.2 Odonates

Vingt-six espèces d'Odonates ont été observées sur la zone d'étude (cf. localisation des contacts et des habitats d'espèces sur la cartographie en page suivante). Il s'agit majoritairement d'espèces communes à très communes qui ne présentent pas d'enjeu de conservation particulier. Toutefois, trois espèces sont classées en « quasi menacé » sur la liste rouge mondiale. Il s'agit de l'Agrion de mercure et de la Cordulie à corps fin qui sont toutes deux protégées au niveau national et déterminantes ZNIEFF et du Gomphe semblable, espèce non protégée mais déterminante ZNIEFF en Aquitaine.

Espèces		Valeur patrimoniale					Rareté au niveau local			
Nom vernaculaire	Nom scientifique	Liste rouge des espèces menacées au niveau mondial (UICN)	Liste rouge des espèces menacées au niveau européen (UICN)	Liste rouge des espèces menacées au niveau nationale (UICN)	Directive Habitats (Annexe)	Protection Nationale	Liste rouge des espèces menacées au niveau régionale (Aquitaine)	Déterminante ZNIEFF Aq	Effectif observé sur l'aire d'étude	Statut biologique sur l'aire d'étude
Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i>	Non évalué	LC	LC	-	-	LC	-	Non évalué	Habitat de maturation et zone de chasse
Agrion blanchâtre	<i>Platycnemis latipes</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Agrion de mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>		NT	LC	II	Article 3	LC	oui		
Agrion délicat	<i>Ceriagrion tenellum</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Agrion orangé	<i>Platycnemis acutipennis</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Agrion porte coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Anax empereur	<i>Anax imperator</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Anax napolitain	<i>Anax parthenope</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Calopteryx vierge	<i>Calopteryx virgo</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Cordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisii</i>		NT	LC	II et IV	Article 2	LC	oui		
Cordulie bronzée	<i>Cordulia aenea</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Gomphe semblable	<i>Gomphus similimus</i>		NT	LC	-	-	LC	oui		Habitat de reproduction, maturation et zone de chasse
Gomphe sp	<i>Onychogomphus forcipatus/uncatus</i>		LC	LC	-	-	LC	-		Habitat de maturation et zone de chasse
Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Libellule à quatre tâches	<i>Libellula quadrimaculata</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Naiade de Vander Linden	<i>Erythromma lindenii</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Orthétrum à stylets blancs	<i>Orthetrum albistylum</i>	Non évalué	LC	LC	-	-	LC	-	Non évalué	Habitat de maturation et zone de chasse
Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Petite nymphe au corps de feu	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Sympétrum de Fonscolombe	<i>Sympetrum fonscolombii</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Sympétrum fascié	<i>Sympetrum striolatum</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Sympétrum sanguin	<i>Sympetrum sanguineum</i>		LC	LC	-	-	LC	-		
Trithémis annelé	<i>Trithemis annulata</i>		LC	LC	-	-	LC	-		

*En gras les espèces patrimoniales : espèces d'intérêt communautaire, espèces protégées au niveau national et dont le statut de conservation est défavorable d'après la liste rouge nationale, statut "quasi menacée", "vulnérable", "en danger", etc.

Légende :

Statuts de protection nationale : Article 2 : Individus et habitats protégés ; Article 3 : Individus protégés

Critères Liste Rouge : NT : Quasi menacée ; LC : Préoccupation mineure

Tableau 16 : liste des odonates contactées sur la zone d'étude (source : rapport Simethis, janvier 2019)