HOUNIE Jean-François

De: Mairie Os Marsillon <mairie@os-marsillon.com>
Envoyé: vendredi 19 septembre 2025 12:26
À: BOISOT Béatrice
Cc: Enquete publique PLUI
Objet: Enquête publique PLUi
Pièces jointes: 06-DEMANDE CARRERE JONATHAN.pdf; 05-DEMANDE CARRERE MICHEL.pdf

Bonjour,
Veuillez trouver ci-jointe deux demandes au nom de CARRERE.
Vous en souhaitant bonne réception,
Bien cordialement,
Le Secrétariat
Mairie d'Os-Marsillon
18 rue de la Carrère
64 150 OS-MARSILLON
Tél : 05.59.71.64.08
Horaires d'ouverture : lundi et mardi de 14h à 18h et jeudi et vendredi de 9h à 12h
La Commune d'Os-Marsillon a changé d'adresse mail. Merci de nous contacter désormais à mairie@os-marsillon.com

M et Mme CARRÈRE Michel
courriel.michel@wanadoo.fr
Tel : 06 76 39 74 09

St. Marcellin le 19/09/25

Objet : Reclassement de Parcelle
000 AB 0286

Madame, Monsieur,

En référence au document du PLUi arrêté au 16 Juin 2025, nous souhaiterions que la parcelle 000 AB 0286 soit reclassée au secteur où les constructions sont autorisés, sachant que les réseaux sont prévus et en attente sur le chemin d'accès à cette parcelle.

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à notre demande,

Sincères salutations.

M. CARRERE Jonathan
13 chemin de Gabarras
64150 Os. MARSILLON

carrerejonathan@gmail.com
Tel = 06 48 16 46 71

Objet - Requalification de Parcelle
000 AB 0071

Os-Marsillon le 19/09/25

Madame, Monsieur,

Suite à la lecture du PLUI voté en juin 2025, permettez moi d'écrire cette observation qui demeure incompréhensible à mes yeux.

Sur la parcelle que j'habite 000 AB 0071 au 13 Rue de Gabarras à Os-Marsillon, celle ci est coupée par une zone naturelle où les constructions ne sont plus admises alors que les réseaux ont été proportionnés pour plusieurs habitations au portail de la propriété. Je vous demande donc de rectifier cette position avant l'adoption définitive du PLUi.

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ma requête.

Cordiales salutations

VU
Pierre BUIS
Commissaire Enquêteur
Tél : 05.59.23.59.10
Port : 06.76.66.40.62